

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Mua bộ chia tín hiệu, bộ chuyển đổi, bộ nguồn cấp điện liên tục, cáp mạng, card màn hình, dây điện, dây kết nối, giá treo tivi, hệ thống báo cháy không dây, loa, máng đèn điện, ổ điện, phích điện, tổ hợp báo cháy khẩn cấp, sửa bình lưu điện và sửa chữa máy chủ server

Kính gửi: các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cung cấp bộ chia tín hiệu, bộ chuyển đổi, bộ nguồn cấp điện liên tục, cáp mạng, card màn hình, dây điện, dây kết nối, giá treo tivi, hệ thống báo cháy không dây, loa, máng đèn điện, ổ điện, phích điện, tổ hợp báo cháy khẩn cấp, sửa bình lưu điện và sửa chữa máy chủ server;

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

(Có danh mục hàng hóa chi tiết kèm theo)

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước 08 giờ 00 phút ngày 06/11/2025 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lè, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 02123 799 456.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HST.



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo

Danh mục*(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 31/10/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La)*

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
1.	Bộ chia tín hiệu (bộ chia HDMI 1 ra 4)	V-HD07	1	Bộ	- 1 cổng HDMI vào, ra 4 cổng HDMI cùng 1 lúc, cùng tín hiệu - Độ phân giải 1920x1080/60Hz - Tốc độ đường truyền tối đa 3.2G bps - Tần số hoạt động: lên đến 320 MHz - Nguồn 5V2A - Model: V-HD07 - Hãng sản xuất: VegGieg	Trung Quốc	
2.	Bộ chuyển đổi (bộ kéo dài HDMI sang LAN 30m)	HDTV30m	2	Cái	- Màu sắc: màu xanh/Đen, nhựa ABS - Giao tiếp: input (TX)/Output (RX)HDMI Male - Trung chuyển: cáp mạng internet 4P/8C bấm đầu mạng RJ45 (lưu ý, phải đủ 8 sợi) - Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz - Tương thích: sử dụng được với bất kỳ giao tiếp HDMI có trên các thiết bị xuất hình; TV box android, DVR-camera, DVD, HDTV.v.v. (cắm và dùng luôn) - Model: HDTV30m - Hãng sản xuất: EXTENDER	Trung Quốc	
3.	Bộ chuyển	HDTV60m	1	Cái	- Sử dụng cáp UTP để mở rộng tín hiệu HDMI lên trên 60m (Cáp mạng	Trung	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
	đôi (bộ kéo dài HDMI to LAN 60m)				chuẩn 8 sợi đồng nguyên chất cho chất lượng hình ảnh tốt nhất) - Hỗ trợ HDMI 1.3b - Model: HDTV60m- Hãng sản xuất: EXTENDER	Quốc	
4.	Bộ nguồn cấp điện liên tục	PRO1201SFC	1	Chiếc	- Dung lượng: 1200VA - Điện áp định mức: 230VAC - Dải điện áp vào: 140-300VAC $\pm$ 5% - Tần số định danh: 50 or 60Hz - Điện áp đầu ra: $\pm$ 10% - Tần số: 50 or 60Hz $\pm$ 1Hz - Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms - Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng - Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah - Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng - Cảnh báo: âm thanh + 3 LED - Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) - Trọng lượng: 8.2kg - Model: PRO1201SFC - Hãng sản xuất: PROLINK	Trung Quốc	
5.	Cáp mạng	SOTAKO UTP CAT6	60	Mét	- Loại cáp: UTP CAT6e	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					- Màu sắc: xanh - Chất liệu vỏ bọc: nhựa PVC - Chiều dài cáp: 305M/ Thùng - Đường kính lõi cáp: 0.4mm - Chất liệu lõi cáp: hợp kim CCA - Kích thước: 36.0 (L) x 22.0 (W) x 36.0 (H) cm - Model: SOTAKO UTP CAT6 - Thương hiệu: SOTAKO		
6.	Card màn hình	GT730	2	Cái	- Dung lượng bộ nhớ: 2GB GDDR5 - Core Clock: 902 MHz - Băng thông: 64 bit - Kết nối: Dual-link DVI-I*1, HDMI*1 - Nguồn yêu cầu: 300W - Model: GT730 - Thương hiệu: GIGABYTE	Trung Quốc	
7.	Dây đôi dẹt 2x0,5	VINACAP2x0,5	100	Mét	- Mã hàng hoá: VINACAP2x0,5 - Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	Việt Nam	
8.	Dây kết nối VGA, HDMI	HDMI 10M 4K	2	Cái	- Cáp kết nối 2 đầu HDMI. - Chiều dài 10m.	Nhật Bản	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					- Xuất hình 4K. - Model: HDMI 10M 4K - Hãng sản xuất: Arigato		
9.	Giá treo tivi	GTTV	5	Cái	Chất liệu sắt; màu đen; hàng gia công cơ khí	Việt Nam	
10.	Hệ thống báo cháy không dây	SAFEFIRE	1	Bộ	- Điện áp làm việc: DC 3V (1 x CR2032 pin cúc áo) - Dòng điện tĩnh: $\leq 3\mu A$ - Dòng điện báo động: $\leq 30mA$ - Chống nhiễu Rf: 80MHz - 1GHz 10V/m - Kết nối không dây: RF - Phạm vi kết nối không dây: $\leq 50m$ (trong khu vực mở) - Nhiệt độ hoạt động: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ - Độ ẩm hoạt động: $\leq 95\% RH$ (không ngưng tụ) - Kích thước: $57,5 \times 34,5 \times 13 mm$ - Tuổi thọ pin: 3 - 5 năm - Model: HM1RC-W - Hãng sản xuất: SAFEFIRE	Trung Quốc	
11.	Loa âm trần	KAC - 106LY	3	Cái	- Nguồn điện: 100/240V AC/ - Công suất: 30w - Đáp ứng tần số: 100-15KHz	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					- Độ nhảy: 100 - Kích thước: (MM): - Khối lượng: 0,5kg - Chất liệu: nhựa cao cấp. - Truyền thanh 30m 1 loa - Model: KAC - 106LY - Hãng sản xuất: KACAUDIO		
12.	Máng luồn điện	UPVC DN 18x10	10	Cây	- Chất liệu: PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) - Kích thước danh nghĩa (DN): DN 18 ($\approx$ 18 mm) - Đường kính ngoài (OD): khoảng 18 mm - Độ dày thành ống (t): 10 mm (theo ký hiệu “×10”) - Áp suất làm việc: thường từ PN 10 (chống được 10 bar, tùy nhà sản xuất) - Nhiệt độ môi trường làm việc: từ khoảng 0°C đến ~ 60°C (PVC-U không chịu nhiệt cao) - Màu sắc: thường trắng - Model: UPVC DN 18x10 - Hãng sản xuất: Tiên Phong	Việt Nam	
13.	Ổ điện (chia 3)	SOPOKA Q3T	4	Cái	- Phích cắm điện thông minh 1 chia 3 - Model: SOPOKA Q3T	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					- Hãng sản xuất: SOPOKA		
14.	Phích âm	PA	5	Cái	- Số lỗ cắm: 1 lỗ (đầu nối đơn) - Chất liệu vỏ: nhựa ABS, PVC, PBT	Trung Quốc	
15.	Phích dương	PD	3	Cái	- Số lỗ cắm: 1 lỗ (đầu nối đơn) - Chất liệu vỏ: nhựa ABS, PVC, PBT	Trung Quốc	
16.	Tổ hợp báo cháy khẩn cấp	Chungmei	1	Bộ	- Nút nhấn khẩn Chungmei CM-FP3 + Điện áp hoạt động: 24VDC + Dòng điện khi báo động: 75mA + Có thể reset + Kích thước: Ø140 mm + Mã sản phẩm: CM-FP3 + Hãng sản xuất: Chungmei - Đèn báo cháy Chungmei CM-FL1VN + Điện áp hoạt động: 24VDC + Dòng điện báo động: 12 mA + Nhiệt độ -10°C ~ +55°C + Kích thước: Ø92 x 58 mm + Màu: đỏ + Vật liệu: nhựa PC-ABS	Đài Loan	

TT	Tên Thiết bị/ hàng hoá/ vật tư	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					+ Trọng lượng: 52g + Mã sản phẩm: CM-FL1 + Hãng sản xuất: Chungmei - Chuông báo cháy Chungmei CM-FB4 + Nhiệt độ: -10°C ~ +55°C + Âm thanh làm việc: 90 dB + Điện áp làm việc: DC12V – 24V + Dòng tiêu thụ: 24V-30mA + Mã sản phẩm: CM-FB4 + Hãng sản xuất: Chungmei		
17.	Sửa bình lưu điện	SC	8	Bình	Vệ sinh, phục hồi bình lưu điện kèm bo mạch: sạc, điều khiển điện áp và công suất đầu ra	Việt Nam	
18.	Sửa chữa máy chủ server	SC	01	Bộ	Vệ sinh, phục hồi các bo mạch, linh kiện, cài đặt phần mềm vận hành	Việt Nam	